



ICE VACUUM

VACUUM SYSTEM






L'iceVacuum può far funzionare più di un sottovuoto, riducendo ulteriormente i costi di gestione.

The IceVacuum can manage more than one vacuum dryer, further taking down running costs.

L'iceVacuum può essere posizionato fino a 50 metri dall'essiccatoio sottovuoto, permettendo di risparmiare spazio ed aumentare la superficie di lavoro.

The IceVacuum can be positioned up to 50 meters from the vacuum dryer, which helps saving space and increase working surface.



ICE VACUUM

VACUUM SYSTEM



Il sistema non richiede olio per la generazione del vuoto, ma utilizza acqua fredda in circuito chiuso, abbattendo la produzione di rifiuti industriali.

The system doesn't require oil to generate vacuum, using instead cold water coming from a closed circuit. This reduces drastically industrial waste.

Il valore di vuoto viene raggiunto in tempi molto brevi: bastano 9 secondi per un piano da 7 metri. Il tempo di essiccazione è fortemente ridotto, aumentando notevolmente la produzione.

Vacuum value is reached very fast: just 9 seconds for a 7 meters table. Drying time is strongly reduced, increasing sensibly production.




Il sistema del vuoto IceVacuum permette di essiccare le pelli a temperature bassissime, fino a 37° C.

The IceVacuum system allows to dry leather at extra low temperature, reaching 37° C.

Il sistema ad anello d'acqua richiede minore manutenzione, ed in fase di progettazione il focus è stato sulla riduzione dei consumi energetici.

The water ring system involves less maintenance, and design is focused on reducing electrical consumption.



Sistema extra-compatto: 2000 x 1000 x 2000h mm. I carter sono completamente insonorizzati, contribuendo alla serenità dell'ambiente di lavoro.

Super-compact system: 2000 x 1000 x 2000h mm. Carters are totally soundproof, increasing workplace safety.

ICE VACUUM

MEC MAN S.R.L.

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 17 - 36030 LUGO DI VICENZA (VI) ITALIA
C.F./P.I. 03419350248 - TEL. +39 0445 587607 - info@mecman.net

www.mecman.net

